



Politieverordening betreffende dansgelegenheden en de dansfeesten

GR 25 april 1978

De Gemeenteraad,

Gelet op het decreet van 14 december 1789 betreffende de inrichting van de municipaliteiten, inzonderheid artikel 50;

Gelet op het decreet van 16-24 augustus 1790 betreffende de rechterlijke inrichting, inzonderheid titel XI, artikel 3;

Gelet op artikel 78 van de Gemeentewet;

Overwegende dat het noodzakelijk is ook in dansgelegenheden waar openbare dansfeesten of – partijen worden gehouden, en die niet onder toepassing vallen van de bepalingen van de Regentsbesluiten van 11 februari 1946 en van 27 september 1947, houdende "Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming", de veiligheid te vrijwaren door het treffen van de gepaste maatregelen ter voorkoming van brand- en rampgevaar;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

VERORDENT:

Afdeling I – Dansgelegenheden.

1. Toepassingsgebied:

Artikel 1:

- De bepalingen van afdeling I van onderhavige politieverordening zijn toepasselijk op alle dansgelegenheden, om het even welk soort dansen er wordt beoefend, die niet onder toepassing vallen van de voorschriften van het "Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming", ingesteld bij besluiten van de Regent op 11 februari 1946 en van 27 september 1947, en waar de openbare danspartijen, niet in open lucht, worden gehouden.
- Ze zijn niet van toepassing op de instellingen van tijdelijke aard, zoals kermisinrichtingen, tenten, enz...
- Ze hebben tot doel de voorwaarden te bepalen waaraan de dancings of dansgelegenheden moeten voldoen om brand te voorkomen, ieder begin van de brand snel en doeltreffend te bestrijden en een veilige en snelle ontruiming van de aanwezige personen te verzekeren.

2. Bouwelementen, wandbekleding en versieringen:

Artikel 2 (gewijzigd d.d. 19/09/1978, als volgt):

1. De valse plafonds in de evacuatiewegen zijn niet ontvlambaar. In de dansgelegenheden zijn de valse plafonds moeilijk ontvlambaar of hebben zij een oppervlakte met trage vlamvoortplantingssnelheid.
2. Voor de versiering mogen geen gemakkelijk brandbare materialen worden aangewend, zoals rietmatten, stro, karton, boomschors, papier, brandbare textielstoffen en plastic.
3. De versiering van de wanden moet zodanig zijn aangebracht dat de mogelijkheid niet bestaat dat vuil, afval en dergelijke, in of op de versiering kan worden verzameld.

3. Uitgangen en ontruiming.

Artikel 3:

1. De in- en uitgangen moeten in verhouding zijn met de maximale capaciteit van de zaal of lokalen waarin gedanst wordt en moeten de mogelijkheid bieden deze in een minimum van tijd en op veilige wijze te ontruimen. Daarom zal getracht worden de uitgangswegen, uitgangen en deuren een totale breedte te

geven die gelijk is in centimeters aan het aantal personen die ze moeten gebruiken om de uitgangen van de dancing te bereiken. In ieder geval moet de breedte van de uitgangswegen, uitgangen en uitgangstrappen minimum 0,80 meter zijn.

2. De lokalen die op bovenverdiepingen of in kelderverdiepingen gelegen zijn, moeten door ten minste één trap bediend worden, niettegenstaande het bestaan van de nooduitgang voorgeschreven in punt 5) hierna, en van elk ander toegangsmiddel (bv. lift).
3. Alle uitgangen en nooduitgangen moeten over de volle breedte steeds vrij zijn van belemmeringen; zij mogen aldus niet versperd worden door de vestiaires, het stallen van fietsen, het opslaan van goederen of het verkopen van eetwaren. Zij moeten op gemakkelijke wijze verbinding geven met de openbare weg of een veilige ruimte, gelegen op het gelijkvloers, waarvan de oppervlakte in verhouding staat tot de maximale capaciteit van de dancing.
4. De deuren geplaatst tussen de lokalen waar het publiek aanwezig is, alsook de in- en uitgangen dienen te openen in de richting van de vluchtweg. Tijdens de openingsuren van de dancing mogen zij in geen geval gegrendeld of met sleutel gesloten worden. Draaideuren en draaipaaltes zijn verboden.
5. Een nooduitgang moet voorzien worden, bij voorkeur aan de tegenoverstelde kant van de ingang van de dancing. Deze nooduitgang moet opendraaien in de zin van de uitgang, moet volledig afhankelijk zijn van de eigenlijke dansgelegenheden, moet op een gemakkelijke wijze toegang verlenen tot de openbare weg of een veilige ruimte waarvan de oppervlakte in verhouding staat tot de maximale capaciteit van de dancing. Betreffende het aanbrengen van een nooduitgang kan in bepaalde gevallen door het College van Burgemeester en Schepenen, op advies van de brandweer, een afwijking worden toegestaan.
6. (gewijzigd dd 19/09/1978 als volgt:
De muren die de dancing scheiden van de overige delen van het gebouw, desgevallend met inbegrip van de zoldering en de vloer moeten een graad van weerstand tegen brand van minstens 1/2 uur hebben. De deuren verbinding gevend tussen de dancing en de lokalen of ruimten niet behorend tot de uitbating, moeten zelfsluitend zijn en een graad van weerstand tegen brand hebben van minstens 1/2 uur.
7. De wanden van de kokers (voor leidingen, huisvuil, enz...) alle controleluiken die in de dancing uitmonden, moeten een graad van weerstand tegen brand hebben van minstens een half uur.
8. De plaats van elke uitgang of nooduitgang moet aangegeven zijn door het opschrift "uitgang" of "nooduitgang". Deze opschriften zijn groen op een witte achtergrond of wit op een groene achtergrond. Zij moeten uit alle delen van de dancing goed leesbaar zijn. De richtingen van de wegen en trappen die naar de uitgangen leiden, wordt, zo dit door schikkingen der plaatsen vereist is, op opvallende wijze, aangegeven door pijlstrepen in het groen op witte achtergrond of wit op groene achtergrond. De verlichting van deze opschriften en aanduidingen is aangesloten op de normale verlichting en noodverlichting.
9. De trappen moeten uit rechte delen bestaan: rol-, draai- en spiltrappen zijn verboden. De treden moeten slipvrij zijn.

4. Verlichting en elektrische installaties.

Artikel 4:

1. De lokalen moeten verlicht zijn. Alleen elektriciteit is toegelaten als algemene verlichtingsbron.
2. De inrichting moet voorzien zijn van een noodverlichting die voldoende lichtsterkte heeft om een ordelijke ontruiming te verzekeren, automatisch en onmiddellijk in werking treedt bij het uitvallen van de gewone verlichting en minstens één uur in werking blijft.

5. Verwarming.

Artikel 5:

1. De dancing moet verwarmd en verlucht worden op zodanige wijze dat alle veiligheidsmaatregelen getroffen zijn om verhittingen, ontploffingen en brand te vermijden.
2. Verplaatsbare verwarmingstoestellen of houders met vloeibaar gemaakte petroleumgassen zijn niet toegelaten in de dancing.
3. Het opslaan van brandbare vloeistoffen, vloeibaar gemaakte gassen en licht brandbare vaste stoffen is verboden in de lokalen waar het publiek vertoeft.
4. (gewijzigd d.d. 19/09/1978 als volgt:
De stookplaats van de centrale verwarming en de brandstofvoorraad moeten in een afzonderlijk, daartoe bestemd, goed verlucht lokaal worden geïnstalleerd, dat niet rechtstreeks uitgeeft op de dancing. De muren, vloeren en zolderingen van deze lokalen zullen een weerstand tegen brand van minstens 1 uur hebben. Deze lokalen zullen afgesloten worden door een zelfsluitende branddeur met een graad van weerstand tegen brand van 1/2 uur.
5. De toevoerleiding tussen brandstofvoorraad en stookplaats moet stevig bevestigd en uit metaal vervaardigd zijn. Op deze toevoerleiding moet ten minste één afsluitkraan worden geplaatst, op een veilige, gemakkelijk bereikbare plaats, buiten de stookplaats gelegen.

6. Brandbestrijdingsmiddelen.

Artikel 6:

1. Voor de beveiliging tegen brand moeten de passende brandblusmiddelen aanwezig zijn. Die uitrusting moet vastgesteld worden in akkoord met de bevoegde brandweerdienst.

2. Het brandbestrijdingsmateriaal moet in goede staat van onderhoud verkeren, beschermd zijn tegen vorst, doelmatig gesignaleerd zijn, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld zijn. Dit materieel moet steeds bedrijfsklaar zijn.
3. Binnen de lokalen is het gebruik van snelblustoestellen met broommethyl, tetrachloorkoolstof of andere producten waardoor er zeer giftige uitwasemingen kunnen ontstaan, verboden.

7. Bijkomende voorschriften voor nog op te richten dansgelegenheden.

Artikel 7:

1. (gewijzigd d.d. 19/09/1978 als volgt:)
De minimum graad van weerstand tegen brand van de volgende bouwelementen is
1 uur: - voor de muren, balken, kolommen e.a. die tot algemene stabiliteit van het gebouw bijdragen; met uitzondering van het dakgebint.
- voor de muren die de dancing scheiden van de overige delen van het gebouw, desgevallend met inbegrip van de zoldering en de vloer.
1/2 - voor het dakgebint of het bouwelement dat het dakgebint beschermt;
uur: - voor de valse plafonds, alleen wat betreft de stabiliteit;
- voor de trappen.
2. De uitgangswegen, uitgangen, deuren en wegen die naar de dancing leiden, moeten een totale breedte hebben die ten minste gelijk is, in centimeters, aan het aantal personen die ze gebruiken om de uitgangen van de dancing te bereiken.
De trappen moeten een totale breedte hebben die tenminste gelijk is, in centimeters, aan dat getal vermenigvuldigd met 1,25 indien ze afdalen naar de uitgang en vermenigvuldigd met 2 indien ze er naar opstijgen.
Onder deze personen worden de klanten en het personeel van de dancing verstaan die deze trappen, uitgangswegen, uitgangen en wegen die er naar toe leiden, moeten gebruiken.
Wanneer het aantal van deze personen niet met voldoende benadering kan vastgesteld worden, stelt de uitbater dit onzer zijn eigen verantwoordelijkheid vast.
3. Rookevacuatie: desgevallend kan door het Schepencollege ventilatiekoepels of rookluiken voorgeschreven worden.

8. Periodieke controle.

Artikel 8:

- Het materieel voor de brandbestrijding en de verwarmingsinstallatie moeten minsten éénmaal per jaar door
1. de leverancier van deze installatie aan een speciaal nazicht onderworpen worden. De controlekaart moet steeds aan het toestel bevestigd zijn.
De elektrische installaties en de noodverlichting dienen om het jaar door een erkend organisme aan een speciaal nazicht onderworpen te worden. Het afgeleverd attest moet te allentijde aan de controlediensten kunnen voorgelegd worden. Aan de opmerkingen in het attest vermeld moet onverwijld het passend gevolg worden gegeven.
 - 2.
 3. Vóór de aanvang van een dansfeest of danspartij wordt door de uitbater de noodverlichting beproefd en de toestand van de nooduitgangsdeuren nagezien.

9. Bijzondere voorschriften.

Artikel 9:

1. De verschillende graden van weerstand tegen brand dienen te worden toegepast overeenkomstig de bepalingen van de norm NBN 713.020.
2. De nodige maatregelen dienen genomen te worden om brandrisico's afkomstig van het roken te weren.
3. Desgevallend zal door de gasmaatschappij op de gastoevoerleiding buiten het gebouw een afsluiter worden geplaatst. Deze zal op de voorgevel worden aangeduid met de letter "G".
4. De dansgelegenheid moet op het openbaar telefoonnet aangesloten zijn. In de onmiddellijk omgeving van het telefoontoestel, dat rechtstreeks te bereiken is, zullen de telefoonnummers van de hulpdiensten aangeduid zijn.
5. Al het personeel zal tegen de gevaren voortvloeiend uit een brand in de inrichting ingelicht worden. Sommige personeelsleden speciaal vooraf aangeduid omwille van de permanentie en de aard van hun functies, moeten geoefend worden in het hanteren van de brandbestrijdingsmiddelen en de ontruiming van de inrichting.
6. De eigenaars, huurders of welkdanige personen die een dansgelegenheid uitbaten of aan de uitbating ervan deelnemen, alsook de verantwoordelijke inrichters van openbare danspartijen, zijn verplicht met het oog op de gepaste controle, steeds vrije toegang te verlenen aan de leden van de politie en de brandweer, in de danszaal en alle andere lokalen van de inrichting, behalve de privévertrekken.
7. Onverminderd de bepalingen van onderhavig besluit, zullen de uitbaters zich moeten schikken naar de bepalingen van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming.
8. De dansgelegenheid moet beschikken over een voldoende aantal W.C.'s en waterplaatsen, voorzien van stromend water en van een behoorlijke afvoer naar de beerput of het rioolnet. Deze sanitaire instellingen zullen te allen tijde goed onderhouden en gereinigd worden.

9. De indeling van de nieuw te bouwen of te verbouwen dansgelegenheden moet volledig in overeenstemming zijn en blijven met de in dit opzicht goedgekeurde bouwplannen.

10. De vergunning.

Artikel 10:

Het is verboden een dansgelegenheid, om het even welk soort dansen er wordt beoefend, uit te baten zonder vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen. De vergunning wordt verleend op verslag en advies van de stedelijke brandweer waaruit moet blijken dat de inrichting voldoet aan de bepalingen van de artikelen 2 tot en met 9 van onderhavig besluit.

Het is verboden openbare dansfeesten of –partijen in te richten of te laten doorgaan in een niet vergunde inrichting.

Artikel 11:

Het Schepencollege kan op advies van de stedelijke brandweer afwijkingen van de bepalingen van onderhavig besluit toestaan. De toegestane afwijkingen moeten in de vergunningsakte worden vermeld.

Artikel 12:

Het College van Burgemeester en Schepenen kan de vergunning schorsen wanneer blijkt dat de vergunningsvoorwaarden niet worden nageleefd. Het College kan de vergunning intrekken als de bepalingen van het schorsingsbesluit niet worden nageleefd.

Artikel 13:

De dansgelegenheden waar openbare dansfeesten worden ingericht of gehouden en waarvan de uitbater niet over de vereiste vergunning beschikt, of waarvan de vergunning werd geschorst of ingetrokken, kunnen door de Burgemeester worden gesloten.

Artikel 14:

De bestaande inrichtingen mogen voor zover zij voldeden bij het van kracht worden van onderhavige besluit aan de bepalingen inzake brandbeveiliging voorzien in bij onderhavige besluit opgeheven politieverordening betreffende de dansgelegenheden en de dansfeesten d.d. 16 juli 1971, verder worden uitgebaat, op voorwaarde dat een aanvraag om vergunning zoals bepaald in artikel 10 van onderhavige verordening, binnen de drie maanden na het van kracht worden van onderhavige besluit wordt ingediend, en totdat het bevoegd College een beslissing heeft genomen nopens deze aanvraag, overeenkomstig de voorwaarden van onderhavige besluit.

Artikel 15:

In geval van vaststelling van tekortkomingen aan een der bovenstaande voorschriften, kan de Burgemeester of een in zijn plaats optredend politieofficier, op elk ogenblik het dansfeest of –partij doen stilleggen en de dansgelegenheid doen ontruimen, zo hij oordeelt dat de tekortkoming of de vastgestelde overtreding een gevaar kan uitmaken voor de veiligheid van de aanwezige personen.

Afdeling II – Danspartijen.

Artikel 16:

Alle openbare danspartijen, van om het even welk soort dansen, in eender welk gebouw, lokaal of plaats waar het publiek toegelaten wordt, zowel deze in open lucht als deze niet in open lucht, moeten door de uitbater van het lokaal of de inrichter van het dansfeest, minstens twee werkdagen op voorhand ter kennis worden gebracht van het Gemeentebestuur.

Artikel 17:

De kennisgeving waarvan sprake in vorig artikel, moet volgende gegevens bevatten:

- ligging van de inrichting, lokaal of plaats waar het dansfeest doorgaat;
- volledige identiteit van de uitbater of verantwoordelijke inrichter, met ev. naam en adres van de vereniging in wier naam wordt opgetreden;
- datum van het voorgenomen dansfeest met uur van aanvang en einde, eventueel de termijn zo het periodieke danspartijen betreft;
- naam en adres van de orkestleider of muzikuitvoerder met aard der te gebruiken muziekinstrumenten;
- bevestiging door de aanvrager of inrichter, of muzikuitvoerder dat hij kennis heeft van de van kracht zijnde politieverordening terzake.

Artikel 18:

Personen die zich blijkbaar in staat van dronkenschap bevinden en die in dergelijke toestand de plaatsen waar gedanst wordt willen betreden, moeten door de uitbater of de verantwoordelijke inrichter de toegang tot deze plaatsen ontzegd worden. Desnoods dienen zij daartoe de hulp van de politie in te roepen.

Artikel 19:

De uitbater en/of verantwoordelijke inrichter dienen er voor in te staan dat de muziek niet te luidruchtig weze, zodat zij noch hinder, noch ongemakken voor de omwonenden teweegbrengt.

Artikel 20:

Alle openbare danspartijen in eender welke lokalen of plaatsen waar zij gehouden worden, en ook deze in open lucht, kunnen door de Burgemeester of een in zijn plaats optredend politieofficier, onmiddellijk verboden worden, met ontruiming van de inrichting, indien er wanordelijkheden plaats hebben, of ingeval de openbare orde of de rust der geburen wordt verstoord.

Afdeling III – Straf- en slotbepalingen.

Artikel 21:

Elke overtreding van onderhavige politieverordening zal worden gestraft met politiestraffen, voor zover door algemene wetten of besluiten of provinciale verordeningen, geen andere straffen zijn voorzien, onverminderd de toepassing van de artikelen 15 en 20, en onverminderd de administratieve maatregelen voorzien bij artikelen 12 en 13 van onderhavig besluit.

Artikel 22:

Onderhavige politieverordening zal worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 102 van de Gemeentewet. Het wordt van kracht de dag van zijn bekendmaking.

Artikel 23:

De politieverordening betreffende de dansgelegenheden en de dansfeesten vastgesteld door de Gemeenteraad van 16 juli 1971, wordt opgeheven.

Vastgesteld in zitting van de Gemeenteraad van 25 april 1978.

Gewijzigd in zitting van de Gemeenteraad van 19 september 1978.

De Stadssecretaris,
(get.) J. Bernolet

De Burgemeester,
(get.) F. Van Acker